



LÉČEBNÉ LÁZNĚ
**Janské
Lázně**

**Informace
pro lékaře**

Diagnózy pro léčebně rehabilitační péči


Cílem této péče je obnovení maximální funkční zdatnosti pacienta a může být poskytována:

a) Pacientům ve stádiu stabilizace nemoci, tj. přímým překladem z lůžkových odd. nemocnic, zejména u těchto diagnóz:

- > stavy po CMP po odeznění akutního stádia nemoci
- > stavy po totálních endoprotézách kloubů a osteosyntézách
- > stavy po úrazech, operacích a dlouhodobé imobilizaci
- > poruchy hybnosti (plegie, parézy) nejrůznějšího původu
- > stavy po operaci páteře (spondylochirurgické výkony)
- > dekompenzované stavy chronických onemocnění páteře a kloubů

b) Pacientům s chronickými potížemi pohybového aparátu nebo neurologickým onemocněním:

- > neúspěšně ambulantní léčení s uvedením, jak ambulantní RHB probíhala (léčebné postupy)
- > dekompenzovaní revmatici, vertebropati, pacienti s dekompenzovanými chronickými kořenovými drážděními bez indikace k operaci i jinými dekompenzovanými neurologickými onemocněními apod.



Indikační seznam pro lázeňskou léčebnou péči pro dospělé

Ind. sk. I/I – ZHOUBNÉ NÁDORY

Do 12 měsíců po ukončení protinádorové léčby, 21 dní.

Opakování možné pouze u Hodgkinovy nemoci, opakování možné 1x v průběhu 36 měsíců od základního pobytu.

Ind. sk. IV – NEMOCI PORUCH VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ

IV/2 Stavy po totální thyreidektomii. Do 6 měsíců po chirurgickém zákroku, 21 dní, opakování jen u komplikací.

IV/3 Stavy po operacích hyperfunkčního benigenního adenomu hypofýzy. Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu, 21 dní.

Ind. sk. V – NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ

V/1 Stavy po operacích horních a dolních cest dýchacích (do 6 m. od operace). Stavy po transplantaci plic do 12 měsíců po chirurg. zákroku, DCD 28 dní, HCD 21 dní.

V/2 Poškození hrtanu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení, stavy po fonochirurgické léčbě, 21 dní.

V/3 Stavy po komplikovaném zánětu plic. Do 4 měsíců od ukončení hospitalizace, 21 dní.

V/4 Bronchiektazie, recidivující záněty DCD, 21 dní s možností prodloužení, opakování možné 1x za rok.

V/5 Asthma bronchiale, chronická obstrukční plicní nemoc, 28 dní s možností prodloužení, FEV méně než 60% nebo kortikoidy systémově více než 6 m.

V/6 Intersticiální plicní fibrózy jakékoli etiologie v soustavném léčení, 28 dní, opakování možné 1x za rok.

V/7 Následky toxických účinků plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na HCD a DCD, 21 dní, v případě nemoci z povolání 28 dní, opakování možné 1x za rok.

Ind. sk. VI – NEMOCI NERVOVÉ

VI/1 Chabé obrny, postpoliomielitický syndrom, obrna lícního nervu, 28 dní, u polio opakování možné 1x za rok.

VI/2 Polyneuropatie, 28 dní, SS o-3, nutno EMG, možno opakovat 1x v průběhu 24 měsíců.

VI/3 Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem, 21 dní, po neúspěšné 6-ti týdenní ambul. léčbě nebo do 3 měsíců po ukončení hospitalizace.

VI/4	Zánětlivé onemocnění CNS. 28 dní, do 6 měsíců po ukončení hospitalizace, opakování možné 1x za 36 měsíců.
VI/5	Parézy po CMP. 28 dní, do 6 měsíců po ukončení hospitalizace, opakování možné 1x do 36 měsíců od začátku prvního pobytu.
VI/6	Stavy po operacích a poraněních CNS a PNS. 28 dní, do 6 měsíců od operace nebo úrazu, opakování možné 1x za 36 měsíců.
VI/7	Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi. 28 dní, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců.
VI/8	Nervosvalová onemocnění. 28 dní, opakování možné 1x za rok.
VI/9	Syringomyelie s paretickými projevy. 21 dní, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců.
VI/10	DMO. 28 dní, do 21 let věku opakování možné 1x ročně, od 21 let věku opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců.
VI/11	Parkinsonova nemoc. 21 dní, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců.

Ind. sk. VII – NEMOCI POHYBOVÉHO APARÁTU

VII/3	Ostatní séronegativní spondylartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče, 28 dní, opakování možné 1x za rok.
VII/5	Osteoporóza. 21 dní, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců.
VII/6	Bolestivé syndromy šlach, burz, úponů svalů a kosterních svalů nebo kloubů. 21 dní, u nemocí z povolání opakování možné 1x za rok.
VII/7	Koxartróza, gonartróza v soustavné ambulantní péči, III. st., 21 dní, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců, u kontraindikované operace 1x za rok.
VII/8	Artrózy v ostatních lokalizacích, artropatie. 21 dní, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců.
VII/9	Chronický vertebrogenní algický syndrom, 21 dní, do 3 měsíců po ukončení hospitalizace nebo po 6-ti týdenní neúspěšné ambul. léčbě.
VII/10	Stavy po totální endoprotéze. 28 dní, do 3 měsíců od operace nebo úrazu.
VII/11	Stavy po úrazech a operacích pohybového aparátu. 28 dní, do 6 měsíců od operace, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců.

U vybraných indikací v odůvodněných případech může revizní lékař prodloužit komplexní lázeňskou léčbu nad základní dobu pobytu.