



DĚTSKÁ LÉČEBNA

Vesna

Janské Lázně

**Informace
pro lékaře**



Léčba v našem OLÚ je určena pacientům s těmito diagnózami:

- › E66 obezita spojená s dalšími rizikovými faktory a obezita u spolupracujících pacientů
- › dle základní diagnózy syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie (chabé obrny)
- › G71 svalové dystrofie a jiná svalová onemocnění
- › G80 dětská mozková obrna a příbuzné stavy (mozečkové syndromy a hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení)
- › dle základní diagnózy jiné hybné poruchy centrálního původu, hybné poruchy po zánětech mozku a míchy
- › degenerativní onemocnění ovlivnitelná rehabilitační léčbou, hybné poruchy po cévních příhodách mozkových či míšních, po úrazech
- › a operacích CNS, hybné poruchy po poranění či postižení míchy
- › metabolické a metabolické nemoci s narušením psychomotorického vývoje
- › dle základní diagnózy nemoci dýchací soustavy J01-04, J06, J10-18, J47, J20-22, J30-31, J35, J37, J39, J41-42, J44-45, J84, J95, J98
- › E84 cystická fibróza
- › dle základní diagnózy stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic
- › dle základní diagnózy vrozené a získané ortopedické vady pohybového aparátu
- › dle základní diagnózy stavy po úrazech a ortopedických operacích, k rehabilitaci nebo ke zhotovení protetické pomůcky, rehabilitační příprava před plánovanými operacemi
- › dle základní diagnózy skoliózy, kyfoskoliózy, kyfózy, hyperlordózy, vadné držení těla
- › dle základní diagnózy Morbus Scheuermann, dorzopatie
- › M87, M89 Perthesova choroba - všechna stadia
- › dle základní diagnózy spondylopatie a jiné dorsopatie včetně kořenových syndromů
- › dle základní diagnózy entezopatie, synovitidy, syndrom hypermobility
- › T20-25, T29-32 stavy po popáleninách

Poznámka: Přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stádia nebo po operaci.

Indikační seznam pro lázeňskou léčebnou péči pro děti a dorost (délka léčení 28 dní s možností prodloužení)

Ind. sk. XXI – ONKOLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ

XXI/1	Zhoubné nádory. Do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby.
-------	---

Ind. sk. XXIV – NEMOCI A PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ a ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ A OBEZITA

XXIV/2	Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory. Opakování možné 1x za rok, do 36 měsíců od začátku základního pobytu při prokázání efektu předchozího pobytu.
--------	---

XXIV/3	Tyreopatie, stavy po operaci štítné žlázy a benigních nádorů nadledvinek a hypofýzy. Opakování možné 1x za rok, do 36 měsíců od začátku základního pobytu.
--------	--

Ind. sk. XXV – NETUBERKULÓZNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ

XXV/1	Recidivující komplikovaná otitis po operačním řešení.
-------	---

XXV/2	Chronická bronchitis a recidivující bronchitis. Opakování možné 1x za rok, do 48 měsíců od začátku základního pobytu.
-------	---

XXV/3	Stav po opakovaném zánětu plic v průběhu posledních 2 let.
-------	--

XXV/4	Bronchiektasie.
-------	-----------------

XXV/5	Asthma bronchiale.
-------	--------------------

XXV/6	Stavy po operacích a traumatech HCD a DCD, stavy po operacích malformací hrudníku.
-------	--

XXV/7	Cystická fibróza, intersticiální plicní fibróza, sarkoidóza plic.
-------	---

Ind. sk. XXVI – NEMOCI NERVOVÉ

XXVI/1	Syndrom periferního motoneuronu (chabé obrny).
XXVI/2	Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.
XXVI/3	Dětská mozková obrna a příbuzné stavy (mozečkové syndr. a hybné poruchy v rámci malých mozkových příhod).
XXVI/4	Jiné hybné poruchy centr. původu: hybné poruchy po zánětech CNS, hybné poruchy po CMP a úrazu mozku
XXVI/5	Kořenové syndromy vertebrogenního původu

Ind. sk. XXVII – NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

XXVII/1	Juvenilní chronická artritida, jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře
XXVII/2	Vrozené či získané ortopedické vady
XXVII/3	Stavy po úrazech a ortopedických operacích do 36 měsíců po úrazu či operaci
XXVII/4	Skoliózy vyžadující korzet od Ib podle Cobba, v soustavné rehabilitační péči
XXVII/5	Osteochondrózy ve stádiu reparačním, Morbus Perthes, primární a sekundární osteoporóza. Nelze opakovat.
XXVII/6	Morbus Scheuermann. Nelze opakovat.
XXVII/7	Vertebrogenní algický syndrom.